12 T/M 15 APRIL 2013

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

in opdracht van mr. I.J.G.H. Hage, Hage Advocaten te Ede, curator in het faillissement van:

THESIS BOUW EDE B.V.

Kryptonstraat 2, 6718 WR Ede;
kijkdag: 12 april 2013 09.00 – 16.00 uur

zaagmachines o.a.: Altendorf, Omga, Carat; **containers**; **bouwhekken**; **steigermateriaal**; **gereedschappen**; **bouwmaterialen**; **kantoorinventaris**; Hapert **aanhangwagens**; Fiat **bedrijfsauto's**; Opel **personenauto** etc.

alsmede wordt verkocht wegens bedrijfsbeëindiging i.o.v. de directie van:

HELA B.V.

Lorentzstraat 8a, 6716 AD Ede;
kijkdag: 12 april 2013 09.00 – 16.00 uur

Renault **bedrijfsauto** met **haakarm**; **shovels** o.a.: Knikmops, Caterpillar; Bobcat **minigraafmachine**; **mobiele compressor** met **sloophamers**; jaren 50 **trekker** en **rupsbulldozer** etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl

www.beusekom.nl

INDUSTRIAL AUCTIONEERS ASSOCIATION

vastgoedcert gecertificeerd

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Bezichtiging

Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

Omschrijving / Uitlevering

BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

Vervoersverklaring

Algemene verkoopvoorwaarden

Bezichtiging Thesis Bouw Ede B.V., kavels 1 t/m 490:
12 april 2013, van **09.00** – **16.00** uur,
aan het adres:
Kryptonstraat 27, 6718 WR Ede

Bezichtiging Hela B.V., kavels 500 t/m 717:
12 april 2013, van **09.00** – **16.00** uur,
aan het adres:
Lorentzstraat 8a, 6718 WR Ede

Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties **12 t/m 15 april 2013**

Sluiting:
15 april 2013 vanaf **14.00** uur

Gunning uiterlijk:
17 april 2013

Uitleveren beide locaties:
(betaling uitsluitend op de locatie Thesis Bouw Ede B.V.)
18 en 19 april 2013 van **09.00 – 16.00** uur

LET OP!!

*** De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website.**

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeemschade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.

TRANSPORT

Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.

voor meer informatie zie www.hubhub.nl

Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van:

GEBR.VERMEER TRANSPORT
INDUSTRIAL MOVEMENTS

- AUTOLAADKRANEN
- (ZWARE) HEFTRUCKS
- (DE)MONTAGE MACHINES
- CONTAINERVERHUUR
- EXPORT PACKAGING

V eiligheids
C hecklist
A annemers
HACCP denken

DONGEN
TELEFOON: (0031) 162 311632
INFO@GEBRVERMEERTRANSPORT.NL
WWW. GEBRVERMEERTRANSPORT.NL

voor meer informatie zie www.gebrvermeertransport.nl

BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam:	Van Beusekom B.V.
Adres:	Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:	.....
Datum factuur:	.....-.....- 2013

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:	.....
BTW nummer:	.....
Kenteken:	.....
Plaats en land van bestemming:	.....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:	.....
Plaats:	.....
Datum:	.....

.....
(Handtekening van de ontvanger)

Werkplaats

1	1	Altendorf formaatcirkelzaagmachine, type: WA-80, nr.: 07-03-20-110, bj.: 2007, v.v. voorritszaag, motorverm.: 5.5 kW, voorritszaag: 0.75 kW, max zaag afm.: ø 400 mm, max zaagbreedte: 130 cm, tafellengte: 310 cm, v.v. div. toebehoren, met opbergkast (excl. afzuigslangen) (kavel 1 en 2 zijn gekoppeld, de koper dient deze te demonteren)	4000
2	1	Lobbiani mobiele stofafzuiger, type: ACU, verm.: 3 pk, 400V, bj.: 2007, met 4 mtr afzuigslangen (kavel 1 en 2 zijn gekoppeld, de koper dient deze te demonteren)	75
2Z		**Combinatie 1 t/m 2**	
3	1	Omega radiaalafkortzaagmachine, type: Radial 600 P3S, nr.: 264850/2, bj.: 2007, motorverm.: 230/400V, 2.94 kW, zaag ø: 350 mm, max snijbreedte: 550 mm, v.v. 2x 4 mtr aan-/afvoertafel met rollen en lengte aanslagen, totale lengte opstelling: 9 mtr (excl. afzuigslangen) (kavel 3 en 4 staan gekoppeld, de koper dient deze te demonteren)	750
4	1	De Groot stofafzuiger, type: Ufo-101D, bj.: 2006, verm.: 2 pk, 400V (kavel 3 en 4 staan gekoppeld, de koper dient deze te demonteren)	60
4Z		**Combinatie 3 t/m 4**	
5	1	Festool bovenfreesmachine, type: OF 1010 EBQ, verm.: 1.010 Watt, v.v. systainer	75
6	1	Festool elektrische schaafmachine, type: EHL 65E, verm.: 720 Watt, v.v. systainer	75
7	1	Festool Delta schuurmachine, type: DS 400EQ, verm.: 200 Watt, v.v. systainer	50
7Z		**Combinatie 5 t/m 7**	
8	1	Festool invalzaagmachine, type: TS 55 EBQ, verm.: 1.200 Watt, zaagblad ø: 160 mm	90
9	1	Festool aluminium zaaggeleider, type: FS 1400/2, lengte: 140 cm	15
9Z		**Combinatie 8 t/m 9**	
10	1	Festool invalzaagmachine, type: TS 55 EBQ, verm.: 1.200 Watt, zaagblad ø: 160 mm	90
11	1	Festool aluminium zaaggeleider, type: FS 1400/2, lengte: 140 cm	15
11Z		**Combinatie 10 t/m 11**	
12	1	Festool invalzaagmachine, type: TS 55 EBQ, verm.: 1.200 Watt, zaagblad ø: 160 mm	90
13	1	Festool aluminium zaaggeleider, type: FS 1400/2, lengte: 140 cm	15
13Z		**Combinatie 12 t/m 13**	

14	1	partij met 2 Festool zaaggeleiders, 1x FS 3000/2 en 1x 50 cm	40
15	1	Festool stofafzuiger, type: CTL 22ESG, v.v. slang, verm.: 1.200 Watt	50
16	1	Festool stofafzuiger, type: CT 22 E, verm.: 1.200 Watt, v.v. slang en div. toebehoren in systainer	70
16Z		**Combinatie 15 t/m 16**	
17	1	Festool decoupeerzaagmachine, type: PSB 300 EQ, verm.: 720 Watt, v.v. systainer	60
18	1	Festool decoupeerzaagmachine, type: PSB 300 EQ, verm.: 720 Watt, v.v. systainer	60
19	1	Festool decoupeerzaagmachine, type: PS 300 EQ, verm.: 720 Watt, v.v. systainer	60
20	1	Festool decoupeerzaagmachine, type: PS 300 EQ, verm.: 720 Watt, v.v. systainer	60
21	1	Festool decoupeerzaagmachine, type: PSB 300 EQ, verm.: 720 Watt, v.v. systainer	60
21Z		**Combinatie 17 t/m 21**	
22	1	DeWalt schaafmachine, type: D26500-QS, verm.: 1.050 Watt, v.v. kunststof koffer	30
23	1	Makita schaafmachine, type: 1100, verm.: 950 Watt, v.v. stalen koffer	20
23Z		**Combinatie 22 t/m 23**	
24	1	Creusen 2-steens slijpmachine, type: DS 7150 TS, verm.: 350 Watt (moet gedemonteerd worden van de tafel)	25
25	1	Ferrock Creusen 2-steens slijpmachine, type: DS 7150 TS, verm.: 350 Watt	25
26	1	Bison bankschroef, max opspanbreedte: 85 mm, bekbreedte: 100 mm	5
26Z		**Combinatie 24 t/m 26**	
27	1	Protool haakse slijpmachine, type: AGP 125-12D, verm.: 1.200 Watt, blad ø: 125 mm, v.v. systainer	20
28	1	Hitachi haakse slijpmachine, type: G13SE2, verm.: 1.200 Watt, blad ø: 125 mm, v.v. systainer	20
29	1	DeWalt haakse slijpmachine, type: D28151-QS, verm.: 900 Watt, blad ø: 125 mm, v.v. kunststof koffer	10
29Z		**Combinatie 27 t/m 29**	
30	1	Bosch haakse slijpmachine, type: GWS11-125 ci Professional, verm.: 1.100 Watt, blad ø: 125 mm	10
31	1	Bosch haakse slijpmachine, type: GWS21-230 HV Professional, blad ø: 230 mm	20
31Z		**Combinatie 30 t/m 31**	

32	1	DeWalt haakse slijpmachine, type: D28492-QS, verm.: 2.200 Watt, blad ø: 230 mm	15
33	1	DeWalt haakse slijpmachine, blad ø: 230 mm	15
34	1	Makita haakse slijpmachineset, bestaande uit: 1 haakse slijpmachine, type: 9558 NB, verm.: 840 Watt, blad ø: 125 mm, 1 haakse slijpmachine, type: GA 9020 S, verm.: 2.200 Watt, blad ø: 230 mm, v.v. kunststof koffer en slijpschijven, ø: 125 mm	40
34Z		**Combinatie 32 t/m 34**	
35	1	Topcon waterpastoestel, type: AT-G4, v.v. koffer en aluminium statief	90
36	1	Topcon waterpastoestel, type: AT-G4, v.v. koffer en aluminium statief	75
37	1	Nedo horizontaal/verticaal rotorlaser, type: Eco 600 HV, met automatische waterpasstelling v.v. koffer, afstandsbediening, ontvanger en statief	175
38	1	QBL horizontaal/verticaal rotorlaser, type: QL 320 HV, met automatische waterpasstelling v.v. koffer, ontvanger en statief	150
39	1	DeWalt kruislijnlaser, type: DW 087, met automatische waterpasstelling v.v. koffer	25
40	1	aluminium baken, lengte: 1 mtr	10
41	1	partij met 9 sjalonstokken	15
42	1	Treis waterpasstatief	15
42Z		**Combinatie 35 t/m 42**	
43	1	Max pneumatische rolnagelhamer, type: CN 565 S, nagellengte: 45-65 mm, v.v. kunststof koffer	20
44	1	Max pneumatische rolnagelhamer, type: CN 565 S, nagellengte: 45-65 mm, v.v. kunststof koffer	20
45	1	Max pneumatische rolnagelhamer, type: CN 565 S, nagellengte: 45-65 mm, v.v. kunststof koffer	40
46	1	Max pneumatische rolnagelhamer, type: CN 552 S, nagellengte: 27-50 mm	20
47	1	Max pneumatische rolnagelhamer, type: CN 890 S, nagellengte: 45-90 mm	40
47Z		**Combinatie 43 t/m 47**	
48	1	Senco pneumatische nagelhamer, nagellengte: 32-64 mm	30
49	1	Omer pneumatische niethamer, type: 80.16, nietlengte: 4-16 mm	30
50	1	Omer pneumatische niethamer, type: 80.16, nietlengte: 4-16 mm	30
51	1	Omer pneumatische niethamer, type: 80.16, nietlengte: 4-16 mm	30
52	1	Omer pneumatische niethamer, type: 80.16, nietlengte: 4-16 mm	30
52Z		**Combinatie 48 t/m 52**	
53	1	Senco pneumatische nagelhamer, type: SFN30, nagellengte: 25-50 mm, v.v. kunststof koffer	40

54	1	Senco pneumatische nagelhamer, type: SFN30, nagellengte: 25-50 mm, v.v. kunststof koffer	40
55	1	Senco pneumatische nagelhamer, type: SFN30, nagellengte: 25-50 mm, v.v. kunststof koffer	40
56	1	Senco pneumatische nagelhamer, type: SFN30, nagellengte: 25-50 mm, v.v. kunststof koffer	40
56Z		**Combinatie 53 t/m 56**	
57	1	Hil-Air Balma luchtcompressor, type: Polar D3 Balma, motorverm.: 2 pk, v.v. pneumatisch kitpistoolbandenvuller en pistool	40
58	1	Balma luchtcompressor, type: Polar D3 Balma, motorverm.: 2 pk	30
59	1	Senco luchtslanghaspel	15
59Z		**Combinatie 58 t/m 59**	
60	1	Hil-Air Balma luchtcompressor, type: Altair 310 Balma, verm.: 3 pk, max luchtdruk: 10 bar	40
61	1	Aerfast luchtslanghaspel	20
61Z		**Combinatie 60 t/m 61**	
62	1	Fini luchtcompressor, type: MK 215, verm.: 1.5 pk, max luchtdruk: 10 bar	30
63	1	Stanley Bostitch luchtslanghaspel	15
63Z		**Combinatie 62 t/m 63**	
64	1	Fini luchtcompressor, type: EC big Pioneer 282 m/n, verm.: 2.5 pk, max luchtdruk: 10 bar	40
65	1	Senco luchtslanghaspel	15
65Z		**Combinatie 64 t/m 65**	
66	1	Hilti klopboormachine, type: TE1, verm.: 650 Watt, v.v. SDS aansluiting en koffer	60
67	1	Hilti beitelbreekhamer, type: TE 706-AVR, verm.: 1.200 Watt, v.v. SDS-max aansluiting en koffer	200
68	1	Hilti beitelbreekhamer, type: TE 706-AVR, verm.: 1.200 Watt, v.v. SDS-max aansluiting en koffer	200
68Z		**Combinatie 66 t/m 68**	
69	1	Hilti plunjer schiethamer, type: DX A41, met 6 dozen patronen, rood, en 7 dozen nagels, 37 mm, v.v. koffer	100
70	1	Hilti gasschiethamer, type: GX 100, v.v. koffer	150
70Z		**Combinatie 69 t/m 70**	
71	1	Rodeo accuboor-/schroefmachine v.v. 1 12V accu, lader en koffer	5
72	1	T.I.P. accuboor-/schroefmachine v.v. 2 18V accu's, lader en koffer	5

73	1	kunststof koffer met div. spuiten en 2 componenten injectiemortel	10
74	1	partij met Milli-max vulplaten	5
75	1	Hitachi bovenfreesmachine, type: M8, verm.: 800 Watt, v.v. geleider	20
75Z		**Combinatie 71 t/m 75**	
76	1	Gjerde bouwzaagtafel, type: 1603, verm.: 3.600 Watt, 400V, bj.: 2004, max zaagblad ø: 400 mm, v.v. geleider	150
77	1	Metabo afkortzaagmachine, type: KGS 254 M, verm.: 1.800 Watt, max zaagbreedte: ca. 34 cm	60
78	1	DeWalt afkortzaagmachine, type: DW 703-QS, verm.: 1.600 Watt, max zaagbreedte: ca. 18 cm	50
78Z		**Combinatie 76 t/m 78**	
79	1	Metabo afkortzaagmachine, type: KGS 255, verm.: 1.300 Watt, max zaagbreedte: ca. 25 cm	50
80	1	Metabo afkortzaagmachine, type: KGS 255, verm.: 1.300 Watt, max zaagbreedte: ca. 25 cm	50
81	1	Metabo afkortzaagmachine, type: KGS 255, verm.: 1.300 Watt, max zaagbreedte: ca. 25 cm	50
81Z		**Combinatie 79 t/m 81**	
82	1	Makita handcirkelzaagmachine, type: 5903R, verm.: 2.000 Watt, v.v. kunststof koffer	50
83	1	Makita reciprozaagmachine, type: JR 3000 V, verm.: 590 Watt, v.v. kunststof koffer	20
83Z		**Combinatie 82 t/m 83**	
84	1	DeWalt reciprozaagmachine, type: DW 303-QS, verm.: 701 Watt, v.v. koffer	25
85	1	DeWalt reciprozaagmachine, type: DW 310-QS, verm.: 1.200 Watt, v.v. koffer	30
85Z		**Combinatie 84 t/m 85**	
86	1	DeWalt accuslagmoersleutel, type: DW 059, v.v. 1 18V 3.0 Ah accu, lader en koffer	25
87	1	DeWalt accuslagmoersleutel, type: DW 059, v.v. 2 18V 3.0 Ah accu's, lader en koffer	30
88	1	Gedore krachtdoppenset in koffer (incompleet)	10
88Z		**Combinatie 87 t/m 88**	
89	1	DeWalt accuslagmoersleutel, type: DW 059, v.v. 2 18V 3.0 Ah accu's, lader en koffer	30
90	1	Gedore krachtdoppenset in koffer (incompleet)	10
90Z		**Combinatie 89 t/m 90**	

91	1	Bosch accuklopboormachine, type: GBH 24VRE Professional, SDS aansluiting, v.v. 2x 24V 3.0 Ah accu's, 1 lader en koffer	60
92	1	Bosch accuklopboor-/breekhamer, type: GBH 36VF-Li Professional, SDS aansluiting, v.v. 2x 36V 2.6 Ah li-ion accu's, lader en koffer	80
93	1	Bosch accuklopboor-/breekhamer, type: GBH 36V-Li Professional, SDS aansluiting, v.v. 2x 36V 2.6 Ah li-ion accu's, lader en koffer	70
94	1	Bosch accuklopboor-/breekhamer, type: GBH 36V-Li Professional, SDS aansluiting, v.v. 3x 36V 2.6 Ah li-ion accu's, lader en koffer	80
95	1	Bosch haakse accuschroefmachine, type: GWI 10.8V-Li Professional v.v. 2x 10.8V 1.3 Ah li-ion accu's, lader en tas	20
95Z		**Combinatie 91 t/m 95**	
96	1	Makita accuboor-/schroefmachine, type: BDF441 RFE, v.v. 1x 14.4 V, 3.0 Ah li-ion accu, lader en koffer	20
97	1	Makita set bestaande uit: 1 accuboor-/schroefmachine, type: BDF442, 1 slagschroefmachine, type: BTD130F, v.v. 3x 14.4 V, 3.0 Ah li-ion accu's, lader en koffer	40
98	1	Makita set bestaande uit: 1 accuboor-/schroefmachine, type: BDF442, 1 slagschroefmachine, type: BTD130F, v.v. 3x 14.4 V, 3.0 Ah li-ion accu's, lader en koffer	40
99	1	Makita set bestaande uit: 2 accuboor-/schroefmachines w.o.: BDF 441 LXT, 2x 14.4V, 3.0 Ah li-ion accu's, 1 lader en systainer	30
99Z		**Combinatie 96 t/m 99**	
100	1	Makita accuboor-/schroefmachine v.v. 2x 12V 3 Ah accu's, lader en koffer	15
101	1	Makita haakse accuboor-/schroefmachine, type: DA312D, v.v. 1x 12V 3.0 Ah accu, lader en koffer	15
101Z		**Combinatie 100 t/m 101**	
102	1	Makita boor-/schroefmachine, type: HP1621F, verm.: 650 Watt	15
103	1	Makita gipsplaatschroefmachine, type: 6823, verm.: 570 Watt, met kunststof koffer	15
103Z		**Combinatie 102 t/m 103**	
104	1	Makita slagmoersleutel, type: TW0350, verm.: 400 Watt, met kunststof koffer	40
105	1	Makita slagmoersleutel, type: TW0350, verm.: 400 Watt, met kunststof koffer	40
105Z		**Combinatie 104 t/m 105**	
106	1	Panasonic accuboor-/schroefmachine, type: EY7441, v.v. 2x 14.4V 3.1 Ah li-ion accu's, lader en koffer	40
107	1	Bosch klopboor-/sloophamer, type: GBH 2-26 DFR Professional, verm.: 800 Watt, v.v. SDS aansluiting en koffer	40
107Z		**Combinatie 106 t/m 107**	

108	1	Bosch klopboor-/sloophamer, type: GBH 2-24 DFR, verm.: 680 Watt, v.v. SDS aansluiting en koffer	30
109	1	Bosch klopboormachine, type: GBH 2-22 RE Professional, verm.: 620 Watt, v.v. SDS aansluiting en koffer	30
109Z		**Combinatie 108 t/m 109**	
110	1	Hedi verlengkabelhaspel, lengte: ca. 40 mtr, v.v. 3 stekkerdozen	15
111	1	Hedi verlengkabelhaspel, lengte: ca. 40 mtr, v.v. 3 stekkerdozen	15
112	1	Gilze verlengkabelhaspel, lengte: ca. 40 mtr, v.v. 3 stekkerdozen	20
113	1	Gilze verlengkabelhaspel, lengte: ca. 30 mtr, v.v. 3 stekkerdozen	15
114	1	Kelfort verlengkabelhaspel, lengte: ca. 30 mtr, v.v. 3 stekkerdozen	15
115	1	Breunenstuhl verlengkabelhaspel, lengte: ca. 25 mtr, v.v. 3 stekkerdozen	15
116	1	kunststof krat met 8 verlengkabels, diverse afm.	20
117	1	krachtstroomverlengkabel, lengte: ca. 50 mtr, v.v. stekkers, 5-polig, 63 amp. (defect)	50
117Z		**Combinatie 110 t/m 117**	
118	1	partij met 4 kunststof koffers w.o.: 1 Festool systainer	5
119	1	partij met 2 Sola waterpassen, lengte: 180 cm	10
120	1	partij met 2 Sola waterpassen, lengte: 180 cm	10
121	1	partij met 2 Sola waterpassen, lengte: 1x 80 cm en 1x 150 cm	5
121Z		**Combinatie 118 t/m 121**	
122	1	Gedore betonijzerknipschaar, max: 13 mm	15
123	1	partij met 2 betonijzerknipscharen, max: 13 mm	15
124	1	partij met 2 betonijzerknipscharen	15
124Z		**Combinatie 122 t/m 124**	
125	1	Muyen accuzuiger, type: VA 600, v.v. 2 zuignappen, max: 250 kg, met hijsoog, bj.: 2010, incl. lader v.v. Alga gevelridder, min. hoogte: ca. 240 cm, max hoogte incl. verlengstuk: ca. 550 cm	200
126	1	partij met 3 landmeters, lengte: 50 mtr, o.a.: Komelon, Sola	15
127	1	partij met 3 kunststof bakken met diverse persoonlijke beschermingsmiddelen, w.o.: helmen, handschoenen, stofmasker etc.	10
128	1	partij met 7 bouwhelmen	5
128Z		**Combinatie 126 t/m 128**	
129	1	North valbeveiligingstas met harnas, touw en diverse toebehoren	30
130	1	North valbeveiligingstas met harnas, touw en diverse toebehoren	30
131	1	partij met 3 verbandkoffers	10
131Z		**Combinatie 129 t/m 131**	

132	1	Stanley inklapbare aluminium haakse hoek, lengte: 122 cm	15
133	1	partij met 4 Turnus lijmtangen, lengte: 60-70 cm	10
134	1	partij met 4 Turnus en Bessey lijmtangen, lengte: 60-70 cm	10
135	1	partij met 5 Bessey lijmtangen, div. afm.	10
136	1	partij met 8 lijmtangen, div. afm.	5
137	1	partij met 6 lijmtangen, lengte: 50, 70 en 90 cm	10
138	1	partij met 7 lijmtangen, lengte: 50 tot 90 cm	10
139	1	partij met 5 lijmtangen, div. afm.	5
139Z		**Combinatie 132 t/m 139**	
140	1	partij met 4 handzagen, 1 itongzaag, kit-/purspuiten, gatenzagen, krachtdoppen (incompleet) en 1 brandblusser	10
141	1	speciekuip met div. scheppen, bezem en kniebeschermers	5
142	1	partij met 4 breekijzers	5
143	1	partij met 4 mokers	15
144	1	partij met 2 Brouwer verstelbare steenklemmen	5
144Z		**Combinatie 140 t/m 144**	
145	1	partij met 2 Eurolux bouwlampstatieven (excl. lampbevestiging)	5
146	1	partij met 2 bouwlampen op statief (1 defect)	10
147	1	partij met 2 bouwlampen op statief	15
148	1	partij met 2 bouwlampen op statief	15
149	1	partij met 3 bouwlampen w.o.: 2 op statief	15
149Z		**Combinatie 146 t/m 149**	
150	1	Lievers Holland betontrilnaald, vibratie: 1.200 n per min., bj.: 2006 (zonder omvormer)	20
151	1	Lievers Holland betontrilnaald, vibratie: 1.200 per min., bj.: 2005	20
151Z		**Combinatie 150 t/m 151**	
152	1	Lescha betonmengmolen, type: SM 145S, omw./min: 22, cap.: 140 ltr, 500 Watt, 230V	30
153	1	Numatic bedrijfsstofzuiger, type: WV900-2, 1.200 Watt, 230V	30
154	1	Stihl grondboormachine, type: BT121, brandstof : benzine v.v. Quick Stop, cilinderinh.: 30.8 m2, verm.: 1.8 pk, bj.: 2007	125
155	1	Carat verrijdbare steenzaagmachine, model: T-3510, omw: 2.800 min, max ø: 350 mm, bj.: 2005, v.v. laserinstrument en diamantzaagblad	100
156	1	palletbak met ca. 6 stalen harken, 3 steelschoppen en diversen	10
157	1	Merz stroomverdeelkast v.v. 1x 63 A 380V ingang, 1x 63A 380V doorlus, 2x 32A 380V 4-polig en 6x 230V uitgang	40
158	1	Merz stroomverdeelkast v.v. 1x 63A 380V ingang, 1x 63A 380V doorlus, 2x 32A 380V 4-polig uitgang en 6x 230V uitgang	40
159	1	Merz stroomverdeelkast v.v. 1x 63A 380V ingang, 1x 63A 380V doorlus, 2x 32A 380V 4-polig uitgang en 6x 230V uitgang	40

159Z		**Combinatie 157 t/m 160**	
160	1	Merz stroomverdeelkast v.v. 1x 63A 380V ingang, 1x 63A 380V doorlus, 2x 32A 380V 4-polig uitgang en 6x 230V uitgang (mogelijk defect)	20
161	1	Merz stroomverdeelkast v.v. 1x 63A 380V ingang, 1x 63A 380V doorlus, 1x 32A 380V 5-polig en 2x 32A 380V 4-polig en 6x 230V uitgang	40
162	1	Merz stalen bouwstroomkast v.v. 1x 63A 380V 5-polig, 2x 32A 380V 5-polig, 1x 32 A 380V 4-polig en 6x 230V	30
163	1	Merz stalen bouwstroomkast v.v. 2x 32A 380V 4-polig, 2x 32A 380V 5-polig en 6x 230V	30
164	1	Merz stalen bouwstroomkast v.v. 1x 63A 380V 5-polig, 2x 32A 380V 5-polig, 1x 32 A 380V 4-polig en 6x 230V	30
165	1	Merz stalen bouwstroomkast v.v. 1x 63A 380V 5-polig, 2x 32A 380V 5-polig, 1x 32 A 380V 4-polig en 6x 230V	30
166	1	Merz stalen bouwstroomkast v.v. 1x 63A 380V 5-polig, 2x 32A 380V 5-polig, 1x 32 A 380V 4-polig en 6x 230V	30
167	1	partij met 3 Merz stalen bouwstroomkasten (defect)	40
167Z		**Combinatie 161 t/m 167**	
168	1	reserve	
169	1	Altrex aluminium snelbouwrolsteiger bestaande uit: 6x staanders, afm.: 200x135 cm, 4x zwenkwielen v.v. voetrem, 4x horizontale en 9x diagonale liggers, 2x werkplatformen en 2 stabilisatorstangen	100
170	1	partij met 2 aluminium steigertrappen v.v. 2x bordes en 8 treden	100
171	1	Altrex aluminium kamersteiger, afm.: 195x95x180 cm (excl. inhoud)	60
171Z		**Combinatie 169 t/m 171**	
172	1	Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 2 treden	10
173	1	Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 4 treden	15
173Z		**Combinatie 172 t/m 173**	
174	1	Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 5 treden	20
175	1	Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 5 treden	20
176	1	Altrex aluminium trapleer v.v. 2x 9 treden	40
176Z		**Combinatie 174 t/m 176**	
177	1	Altrex Mounter 3-delige reformladder, type: ZR 3083, v.v. 3x 12 sporten, gewicht: 28.2 kg	120
178	1	Altrex Mounter 2-delige reformladder, type: ZR 2050, v.v. 2x 10 sporten, gewicht: 16.2 kg	90
178Z		**Combinatie 177 t/m 178**	
179	1	Altrex aluminium schuifladder v.v. 2x 14 sporten	40

180	1	Altrex aluminium schuifladder v.v. 2x 14 sporten	40
181	1	Altrex aluminium schuifladder v.v. 2x 10 sporten	35
182	1	partij met 2 aluminium ladders	20
182Z		**Combinatie 179 t/m 182**	
183	1	Matador stalen steenkruiwagen	15
184	1	Matador stalen steenkruiwagen	15
185	1	Matador stalen steenkruiwagen	15
186	1	Matador stalen steenkruiwagen	15
187	1	Matador stalen bakkruiwagen	10
188	1	Matador stalen bakkruiwagen	10
189	1	Matador stalen gereedschapskruiwagen v.v. voorraad piketten	25
190	1	Matador stalen gereedschapskruiwagen	15
191	1	Matador stalen gereedschapskruiwagen (wiel defect)	10
192	1	Matador stalen gereedschapskruiwagen (deksel defect)	10
193	1	partij met 2 Matador steenkruiwagens en 1 Matador bakkruiwagen (1 wiel aanwezig)	15
193Z		**Combinatie 183 t/m 193**	
194	1	partij met 3 diverse Dan Trico vloeistofslangen	10
195	1	partij met 3 diverse Dan Trico vloeistofslangen	10
195Z		**Combinatie 194 t/m 195**	
196	1	partij met 2 krachtstroomverlengkabels, 63A, 5-polig	20
197	1	krachtstroomverlengkabel, 32A, 5-polig	10
198	1	partij met 2 krachtstroomverlengkabels, 32A, 5-polig	15
198Z		**Combinatie 196 t/m 198**	
199	1	Primealux gasontladingslamp, model: 400WMH, 400 Watt, 230V	20
200	1	Pavo Eurolight gasontladingslamp, model: 01131MH, 400 Watt, 230V	20
200Z		**Combinatie 199 t/m 200**	
201	1	bouwlampjuk met 2 gasontladingslampen (defect)	10
202	1	bouwlampjuk met 2 Euro gasontladingslampen, model: Maxi, 400 Watt, 230V	50
203	1	bouwlampjuk met 2 Euro gasontladingslampen, model: Maxi, 400 Watt, 230V	50
204	1	bouwlampjuk met 2 Euro gasontladingslampen, model: Maxi, 400 Watt, 230V	50
204Z		**Combinatie 201 t/m 204**	
205	1	partij met de inhoud van magazijn met diverse bouwstoffen en bouwmaterialen	10
206	1	knapzakhouder	5

207	1	partij met 3 koffiezetapparaten	5
208	1	partij met 2 drukspuiten en 1 bouwhelm	5
209	1	partij met 5 Polymax kitkratjes met diverse (on)aangebroken kitten	10
210	1	partij met 2 speciekuipen met hijsbanden, stoffers en 1 krat met stucborden, nylondraad en overige	5
210Z		**Combinatie 206 t/m 210**	
211	1	Pro-Line brandslanghaspel	5
212	1	zelfbouw audiosysteem v.v. Technic Tuner en luidsprekers	10
213	1	Philips audiosysteem	5
213Z		**Combinatie 211 t/m 213**	
214	1	partij met de inhoud van 1 stelling met bedrijfsvoorraad, spijkers, ankerstangen, stiften, Hilti schietspijkers, spouwankers etc.	40
215	1	partij met de inhoud van stelling met bedrijfsvoorraad, diverse schroeven, spijkers, slagpluggen, schietnieten, diverse verven, jerrycans, isolatieglas en overige	40
215Z		**Combinatie 214 t/m 215**	
216	1	partij met 5 Burgerhout dakdoorvoer, model: Skyline 3000, afm.: ø 100 mm	75
217	1	partij met 2 pallets kalkzandsteenblokken, afm.: 30x15x15 cm, en 5 zakken met kalkzandsteenlijm	10
218	1	partij met 3 pallets kalkzandsteenblokken, afm.: 30x15x15 cm	15
218Z		**Combinatie 216 t/m 218**	
219	1	partij met de inhoud van platenstelling met binnendeuren, meubelhout (zaagstukken) en ca. 14x trespa borden v.v. bestickering (excl. stelling)	40
220	1	partij met de inhoud van 3 draagarmstellingen met underlayment platen v.v. messing en groef, meubelpanelen, 1 trespa plaat en diverse reststukken (excl. kavel 221) (excl. stelling)	20
221	1	partij met vurenhout balken, ca. 9x kopmaat: 165x70, lengte: 4.500 mm en 3x kopmaat: 70x45, lengte: 4.800 mm (excl. stelling)	40
221Z		**Combinatie 219 t/m 221**	
222	1	partij met 2 liftdeuren, 2 balen met Rockwool isolatiemateriaal, 3 dorpels en 1 rol kunststof	10
223	1	partij met de inhoud van 1 zijde van draagarmstelling met diverse stalen ankers, vloerplinten, meubelhout etc. (excl. stelling)	5
223Z		**Combinatie 222 t/m 223**	
224	1	partij met ca. 45 stuks steigerhout kopmaat: 200x30, lengte: 5 meter	150
225	1	partij met ca. 14 stuks steigerhout kopmaat: 200x30, lengte: 5 meter	40

226	1	partij met ca. 9 metselprofielen, vloerplinten, tengels en 3 PVC buizen	10
226Z		**Combinatie 224 t/m 226**	
227	1	partij met 25 dozen à ca. 36 steenstrips (totaal ca. 550 st.)	40
228	1	partij met 12 dozen à ca. 36 steenstrips (totaal ca. 430 st.)	30
229	1	partij met 3,5 doos à ca. 36 steenstrips (totaal ca. 120 st.)	10
229Z		**Combinaties 227 t/m 229**	
230	1	partij baddinghout, ca. 50 stuks, lengte: 2,50 meter, diverse kopmaten	600
231	1	partij baddinghout, ca. 35 stuks, lengte: 1,10 meter, kopmaat: B15xH5,5 cm	20
232	1	partij baddinghout, ca. 25 stuks, lengte: 1,50 meter, kpmaat: B15xH5,5 cm	20
233	1	partij spaanplaat, ca. 25 stuks afm.: L250x125cm in diverse zaagstukken	25
234	1	partij met underlaymentplaten, ca. 5 stuksm afm.: L250xB125 cm en 1 spaanplaat afm.: 250x125 cm	10
235	1	partij met triplex en underlaymentplaten, ca. 12 stuks afm.: 250x125 cm en ca. 25 stuks afm.: 125x90 cm	50
235Z		**Combinatie 230 t/m 235Z**	
236	1	partij met ca. 150 piketten, lengte: 1 meter, kopmaat: 7x4,5 cm	15
237	1	partij met ca. 150 piketten, lengte: 120 cm, kopmaat: 7x5 cm	15
237Z		**Combinatie 236 t/m 237**	
238	1	partij baddinghout, ca. 25 stuks, lengte: 95 cm, kopmaat: 15x5,5 cm	15
239	1	partij houten frames v.v. houtenplaat, ca. 10 stuks, fm.: 250x125 cm	15
240	1	partij houten frames v.v. houtenplaat, ca. 10 stuks, fm.: 250x125 cm	15
241	1	partij met 5 stompe binnendeuren, 1 x afm.: 78x210 cm, 2 x 83x210 cm en 2 x 92x230 cm	25
242	1	partij terrasdeuren, loopdeur afm.: 92x232 cm, vaste deur afm.: 95x232 cm (incl. sluitlijst) kleur: antraciet	100
243	1	partij met 2 binnendeuren w.o.: 1 Swedex afm.: 93x232 cm en 1 x afm.: 93x206 cm	25
243Z		**Combinatie 238 t/m 243**	
244	1	partij schuimrubberbeschermprofielen, ca. 35 PVC buizen, ø: 2.5 cm, L200 cm	30
245	1	partij met 2 afzethekken w.o. 1 met omleidingsbord	40
246	1	partij met 10 houten profielen met houten plaat, afm.: 250x125 cm en ca. 15 glasvezelplaten	20

247	1	partij met ca. 10 houten profielen met houten plaat, afm. 250x125 cm	15
248	1	partij met ca. 20 houten profielen met houten plaat, afm. 250x125 cm	30
248Z		**Combinatie 244 t/m 248**	
249	1	partij tegeldragers, 13 pakken afm.: 180x100x10 mm à 150 stuks (1.950 st), 3 pakken afm.: 150x150x10 mm à 120 stuks (360 st) en 2 trollen afdichtingsband ca. 5 en 6 meter	40
250	1	partij met ca. 100 kalkzandstenen, afm.: 21x10x5,5 cm	5
251	1	partij schuifdeurprofielhouders, afstandhouders	25
252	1	partij Rockfon isolatieplaten, 2 dozen à 16 platen afm.: 120x60x2 cm	5
253	1	partij Isobouw tempex, ca. 10 stuks, afm.: 200x100x9 cm en diverse isolatiematerialen	5
254	1	partij met 3 dozen betonafdichtingsvoegband à ca. 25 meter	5
255	1	partij met 4 pakken Isover isolatiemateriaal w.o.: Mupan Ultra xs	20
255Z		**Combinatie 252 t/m 255**	
256	1	partij met 1 stalen trechter, diameter kop: 70 cm en randbeveiligingsbeugels	15
257	1	partij tegels in verschillende kleuren en maten	10
258	1	partij Royal Mosa vloertegels, totaal: 13 m2 afm.: 30x60 cm	70
259	1	partij tegels, buitentegels w.o. 50 granieten buitentegels afm.: 50x18 cm, betonranden	20
260	1	partij met ca. 25 zakken zand w.o.: voegzand, vloerzand, speelzand	10
261	1	partij met 2 opdekdeuren, afm.: 86x211 cm en deurprofiel, afm.: 78x340 cm	10
262	1	partij met ca. 5 spaanplaten, afm.: 265x210 cm, 20 underlaymentplaten, afm.: 245x120 cm	60
263	1	partij met 3 stellingvakken met baddinghout, ca. 75 stuks, in diverse afmetingen (excl. stelling)	50
264	1	partij met baddinghout, ca. 30 stuks, in diverse afmetingen	40
264Z		**Combinatie 262 t/m 264**	
265	1	partij met ca. 15 afdekzeilen	40
266	1	partij met ca. 10 diverse soorten mortel, 5 poederlijm, 4 spuitgips, 4 kalkzandsteenlijm, 15 diverse soorten voeg, 9 dozen à 33 Royal Mosa wandtegels, kleur: wit, diverse afmetingen	30
267	1	Cafe Bar koffieautomaat, type: 904 (werking onbekend)	5
268	1	staande asbak	5
268Z		**Combinatie 265 t/m 268**	
269	1	demontabele magazijnstelling v.v. 2 staanders, H197xB33 cm v.v.: 3 legplanken, afm.: B119xD32 cm (excl. stelling)	10
270	1	jaloeziekast, afm.: B120XD47XH136 cm (geen legborden)	10
271	1	Beko koelkast	10

272	1	Luxor koelkast	10
273	1	Luxor koelkast	10
274	1	Amcor portable airconditioner, type: AC 10000 M	10
275	1	Etna koelkast	5
276	1	Miele wasdroger, type: Novotronic T 420C	10
276Z		**Combinatie 271 t/m 276**	
277	1	Bisley schuifladekast v.v. 4 laden, afm.: B47xD62xH132 cm	5
278	1	partij met 3 Dell computers w.o.: Dell Dimension 3100 Pentium IV HT, 5 keyboards, 8 muizen etc. (excl. harddisk)	75
279	1	partij met 1 Legamaster Trendline white board, afm.: B150xH120 cm, 1 Smit Visual Supplies planbord, afm.: B120xH60 cm en 7 fotolijsten	10
280	1	partij met demontabele magazijnstelling met ca. 60 legborden, ca. 60 liggers, afm. L. 120 cm en 9 staanders afm.: H198xD33 cm (excl. inhoud)	40
281	1	demontabele magazijnstelling bestaande uit 3 staanders en 10 legborden, afm.: B250xD60XH198 cm (excl. inhoud)	20
282	1	demontabele magazijnstelling bestaande uit 3 staanders en 10 legborden, afm.: B250xD60XH198 cm (excl. inhoud)	20
283	1	demontabele magazijnstelling bestaande uit 4 staanders en 15 legborden, afm.: B370xD33XH198 cm (excl. inhoud)	25
283Z		**Combinatie 280 t/m 283**	
284	1	demontabele enkelzijdige draagarmstelling, bestaande uit: 3 staanders, hoogte: 250 cm, 12 draagarmen, lengte: 100 cm, afm.: B225xD120xH250 cm v.v. houten achterwand met 3 haken aan de achterzijde (excl. inhoud)	50
285	1	demontabele enkelzijdige draagarmstelling, bestaande uit: 3 staanders, hoogte: 250 cm, 12 draagarmen, lengte: 100 cm, afm.: B225xD120xH250 cm v.v. houten achterwand met 3 haken aan de achterzijde (excl. inhoud)	50
286	1	demontabele enkelzijdige draagarmstelling, bestaande uit: 3 staanders, hoogte: 250 cm, 12 draagarmen, lengte: 100 cm, afm.: B225xD120xH250 cm v.v. houten achterwand met 3 haken aan de achterzijde (excl. inhoud)	50
287	1	palletstelling bestaande uit: 4 staanders afm.: B90xH440 cm, 18 liggers lengte: 400 cm (incl. bevestigingsstuk) (excl. inhoud)	130
288	1	palletstelling bestaande uit: 4 staanders afm.: B90xH440 cm, 18 liggers lengte: 400 cm (incl. bevestigingsstuk) (excl. inhoud)	130
289	1	palletstelling bestaande uit: 4 staanders afm.: B110xHca. 600 cm, 18 liggers lengte: 380 cm (incl. bevestigingsstuk) (excl. inhoud)	115
289Z		**Combinatie 287 t/m 289**	
290	1	demontabele dubbelzijdige draagarmstelling bestaande uit: 4 staanders hoogte: 225 cm, 16 liggers lengte: 50 m (90 cm incl. balken) (excl. inhoud)	70

291	1	demontabele enkelzijdige draagarmstelling bestaande uit: 4 staanders hoogte: 400 cm, 16 liggers lengte: 130 cm (excl. inhoud)	80
291Z		**Combinatie 290 t/m 291**	
292	1	partij met 1 transportkar en 2 meubeltransportkarretjes	10
293	1	steekwagen v.v. 3e wiel	10
294	1	tweelaags transportkar	10
295	1	schameltrekwagen	20
296	1	schameltrekwagen (zachte band)	20
296Z		**Combinatie 292 t/m 296**	
297	1	enkelzijdige platentransportkar	20
298	1	enkelzijdige platentransportkar	20
299	1	enkelzijdige platentransportkar	20
300	1	enkelzijdige platentransportkar	20
300Z		**Combinatie 297 t/m 300**	
301	1	partij met 2 speciekuipen, 1 chemische afvalbak en 1 stalen Van Ganzewinkel ton	15
302	1	Estil pompwagen, type: EPW 25, cap.: 2500 kg, vorkmaten: L115xB16 cm	40
303	1	verrijdbare afvalbak, cap.: 2.000 kg, m3:1, bj.: 2006	100
303Z		**Combinatie 301 t/m 303**	
304	1	verrijdbare afvalbak, cap.: 2.000 kg, m3:1, bj.: 2007 v.v. lepelgaten en kantelmechanisme	100
305	1	verrijdbare afvalbak, cap.: 2.000 kg, m3:1, bj.: 2007 v.v. lepelgaten en kantelmechanisme	100
306	1	paar verlenglepels met borging afm.: L200xB15 cm	40
307	1	Stihl elektrische vorkheftruck, type: R60-18, bj.: 2001, cap.: 1.800 kg, batterijspanning: 80 V, afgelezen tellerstand: 5.555 uur, lepellengte: 100 cm, breedte: 12 cm, hefhoogte: 507 cm, v.v. triple mast, side shift, digitale display, console bediening, werklamp, met oplaadstation	1200
307Z		**Combinatie 304 t/m 307**	
		308 t/m 320 reserve	
		Buitenterrein 1	
321	1	gegalvaniseerde stalen waterput, afm.: 110x110x110 cm, v.v.: uitstroomvoorziening	20
322	1	gegalvaniseerde stalen waterput, afm.: 110x110x110 cm, v.v.: uitstroomvoorziening	20
323	1	gegalvaniseerde stalen waterput, afm.: 110x110x110 cm, v.v.: uitstroomvoorziening	20

323Z		**Combinatie 321 t/m 323**	
324	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, met ca. 25 bouwhekken, afm.: 340x200 cm	125
325	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, met ca. 37 bouwhekken, afm.: 340x200 cm	190
326	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, met ca. 25 bouwhekken, afm.: 340x200 cm	125
327	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, met ca. 24 bouwhekken, afm.: 340x200 cm, en 9 schoren	120
328	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, met ca. 14 bouwhekken, afm.: 340x200 cm	70
328Z		**Combinatie 324 t/m 328**	
329	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, met ca. 18 bouwhekken, afm. 340x200 cm	90
330	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, t.b.v. opslag en transport bouwhekken	20
331	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, t.b.v. opslag en transport bouwhekken	20
332	1	gegalvaniseerde stalen juk v.v. lepelgaten, t.b.v. opslag en transport bouwhekken	20
332Z		**Combinatie 329 t/m 332**	
333	1	pallet met 9 kunststof bouwhekvoeten	10
334	1	pallet met 18 kunststof bouwhekvoeten	20
335	1	pallet met 12 betonnen bouwhekvoeten	10
336	1	pallet met 24 betonnen bouwhekvoeten	20
337	1	pallet met 16 betonnen bouwhekvoeten	15
338	1	pallet met 16 kunststof bouwhekvoeten	15
339	1	pallet met 32 betonnen bouwhekvoeten	25
339Z		**Combinatie 333 t/m 339**	
340	1	gegalvaniseerde stalen grondframe met 12-metermast v.v. optreklier, excl. bouwhekvoeten	40
341	1	gegalvaniseerde stalen grondframe met 12-metermast v.v. optreklier, excl. bouwhekvoeten	40
342	1	gegalvaniseerde stalen grondframe met 12-metermast v.v. optreklier, excl. bouwhekvoeten	40
343	1	gegalvaniseerde stalen grondframe met 12-metermast v.v. optreklier, incl. tweedelige lichtmast en lampen (excl. bouwhekvoeten)	40
343Z		**Combinatie 340 t/m 343**	30
344	1	partij met 12 gegalvaniseerde stalen steigerbuizen, lengte: 600 cm	10
345	1	Matador gereedschapskruiwagen (zachte band)	10

346	1	partij met de inhoud van een 20 ft materiaalopslagcontainer met inhoud w.o.: voorraad schroeven, spijkers etc., dekzeil, hijsbanden, lijmtangen, 1 gereedschapskruiwagen, hout etc.	40
347	1	pallet met ca. 40 keramische dakpannen en nokpannen	5
348	1	partij met 2 onaangebroken pakken en 1 aangebroken pak Van der Sanden gevelstenen, type: HW024, afm.: 210x100x50 mm, aantal per pak: 820 stuks	30
349	1	partij met 3 onaangebroken en 2 aangebroken pakken gevelstenen, type: HW056, afm.: 211x101x51mm., aantal per pak: 392 stuks	40
349Z		**Combinatie 347 t/m 349**	
350	1	partij met 3 pallets kalkzandsteenblokken	10
351	1	partij met 4 pallets Daas gevelstenen	25
352	1	stalen H-vormige profielbalk	15
353	1	partij met 1 betonnen grondplaat en 1 penantafdekker	10
354	1	partij met tyleen waterleiding, ø: 30 mm, 1 wateruitstroomvoorziening, hout, 2 speciekuipen etc.	5
355	1	40 ft directiekeet v.v. hijsjuk, centrale ingang met keukenblok en toilet, en 2 werkruimten met diverse accessoires, incl. inhoud	400
356	1	20 ft stalen directiekeet v.v. lepelgaten, toilet en inhoud	300
357	1	20 ft stalen directiekeet v.v. lepelgaten, toilet en inhoud	300
357Z		**Combinatie 355 t/m 357**	
358	1	20 ft stalen materiaalopslagcontainer v.v. lepelgaten, met houten inrichting (excl. inhoud)	250
359	1	20 ft stalen materiaalopslagcontainer v.v. lepelgaten, met houten inrichting (excl. inhoud)	250
360	1	20 ft stalen materiaalopslagcontainer v.v. lepelgaten, met houten inrichting (excl. inhoud)	250
360Z		**Combinatie 358 t/m 360**	
361	1	Anssems enkelassige aanhangwagen, model D14, kenteken: WR-FZ-78, bj.: 2005, maximaal gew.: 1.300 kg, bakmaat: 250x130x45 cm (kentekenpapieren compleet)	400
362	1	Hapert tandemasser, achterwaarts kipper aanhangwagen, model: D2000, kenteken: WV-VV-38, bj.: 2007, max. gewicht: 2.000 kg, bakmaat: 305x160x30, v.v.: hydraulische handpomp, aluminium bordprofiel en gegalv. staalplaat / multiplex vloerplaat (kentekenpapieren compleet)	1000
363	1	kunststof krat met 1 aanhangwagenborgnet	5
363Z		**Combinatie 362 t/m 363**	
364	1	Hapert tandemasseraanhangwagen, model: AL 2000, kenteken: 97-WG-RJ, bj.: 2011, max. gewicht: 2.000 kg, bakmaat: 405x180x30 cm, v.v.: aluminium bordprofiel (kentekenpapieren compleet)	750

365	1	1 kunststof krat met 1 aanhangwagenborgnet	10
365Z		**Combinatie 364 t/m 365**	
366	1	Opel personenauto, type: Zafira 2.0-16V DTI, diesel, automaat, verm.: 101 pk, kenteken: 85-RH-SF bj.: 2005, apk: 9-4-2013, tellerstand: 243.836 km, kleur: zwart, v.v. 7 zitplaatsen, licht metalen velgen, elektrische ramen en spiegels, stuurbediening, on-board tft-scherm, met navigatie, climate-control, Parrot car-kit etc. (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet)	800
367	1	Fiat bedrijfswagen, type: Ducato 2.3 JTD MH2GV, diesel, handgeschakelde zesbak, verm.: 120 pk, kenteken: 54-VFZ-3, bj.: 2007, apk tot: 15-6-2013, tellerstand: 88.321 km., kleur: wit, v.v. stickerbelettering, elektrische ramen en spiegels, airco, Pioneer autoradio, transcope rittennavigatie, zij-schuifdeur, imperial en houten vakkeninrichting met inhoud, schade achterbumper en zij-spiegel (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet)	1750
368	1	Fiat bedrijfswagen, type: Ducato 2.0 JTD 285, diesel, verm.: 84 pk, kenteken: 70-BV-JH, bj.: 2005, apk tot: 28-11-2013, tellerstand: 100.704 km, kleur: wit, v.v. stickerbelettering, elektrische ramen en spiegels, Pioneer autoradio, Parrot car-kit, transcope rittenadministratie, zij-schuifdeur, imperial en houten vakkeninrichting met inhoud (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet)	1500
369	1	Fiat bedrijfswagen, type: Ducato 2.3 JTD 285, diesel, 110 pk, kenteken: 89-BD-TH, bj.: 2002, apk tot: 20-4-2013, tellerstand: 194.844 km., kleur: wit, v.v. stickerbelettering, elektrische ramen en spiegels, Nokia car-kit, Transcope rittenadministratie, zij-schuifdeur, probleem met startonderbreker (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet)	1000
370	1	Fiat bedrijfswagen, type: Ducato 2.0 JTD 285, diesel, 84 pk, kenteken: 63-BS-59, bj.: 2005, APK verlopen, tellerstand: 143.660 km., kleur: wit, v.v. stickerbelettering, elektrische ramen en spiegels, Pioneer autoradio, Parrot car-kit, transcope rittenadministratie, zij-schuifdeur, imperial en houten vakkeninrichting met inhoud (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet)	1300

Buitenterrein 2

371	1	pallet met ca. 13 klapschragen, hoogte 120 cm en 9 klapschragen, hoogte 100 cm	30
372	1	pallet met ca. 10 klapschragen, hoogte 170 cm	25
373	1	gegalvaniseerde stalen juk met ca. 30 metselprofielen, met aluminium lover, lengte: 320 cm	45
374	1	gegalvaniseerde stalen juk met ca. 65 metselprofielen, lengte 290 cm	90
375	1	gegalvaniseerde stalen juk met ca. 5 metselprofielen, met aluminium lover, lengte: 300 cm	75
375Z		**Combinatie 371 t/m 375**	

376	1	gegalvaniseerde stalen juk met ca. 25 metselprofielen, lengte: 295 cm	40
377	1	gegalvaniseerde stalen juk met ca. 20 metselprofielen, lengte 185 cm en ca. 7 metselprofielen met aluminium lover, lengte: 300 cm	30
378	1	partij met 2 gegalvaniseerde stalen jukken met randbeveiliging	20
379	1	gegalvaniseerde stalen stapelkrat met inhoud w.o.: randbeveiliging, stempels en divers steigermateriaal	15
380	1	partij met 1 gegalvaniseerde stalen schoonlooprooster, afm.: 150x100 cm en 8 bouwhekken	30
381	1	gegalvaniseerde stalen juk met diverse roosters, lijmbakken en stalen oprijbalken	25
382	1	gegalvaniseerde stalen hijsliftjuk	10
383	1	partij met 4 pallets met diverse terrastegels	20
384	1	partij met diverse pallets w.o.: 8 europallets	5

385 t/m 400 reserve

Kantoor Thesis

401	1	partij met 2 kantinetafels, afm.: 120x80x75 cm	5
402	1	partij met 2 kantinetafels, afm.: 120x80x75 cm en 9 kunststof kantinestoelen	10
403	1	partij met 3 kantinetafels, afm.: 120x80x75 cm en 7 kunststof kantinestoelen	10
403Z		**Combinatie 401 t/m 403**	
404	1	partij met 2 kantinetafels, afm.: 150x70x75 cm en 1 kantinetafel, afm.: 120x60x75 cm	10
405	1	partij met 2 kantinetafels, afm.: 120x60x75 cm	5
405Z		**Combinatie 404 t/m 405**	
406	1	partij met 2 klapscharen en diverse houten platen	5
407	1	houten werkplaatswerkbank, afm.: 310x150x90 cm	10
408	1	houten werkplaatswerkbank, afm.: 400x150x90 cm	10
408Z		**Combinatie 406 t/m 408**	
409	1	bureaubijzettafel en 1 hoekplateau	5
410	1	bureautafelopstelling, in hoogte verstelbaar, bestaande uit: 2x bureautafels en 1 hoekplateau, afm.: 260x260x75 cm	15
411	1	in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 120x80x75 cm	10
412	1	ovale in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 220x120x75 cm	15
413	1	in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 180x95x75 cm, v.v. bovenplank	10
414	1	stalen kantoorstelling, afm.: 210x30x200 cm	10
414Z		**Combinatie 409 t/m 414**	
415	1	partij met 1 bureautafelopstelling, in hoogte verstelbaar, v.v. gestoffeerde bureaustoel en 3-delig ladeblok	40

416	1	partij met 1 vergadertafel, afm.: 200x100x75 cm, 4 zwart gestoffeerde stoelen en 1 3-delig ladeblok	25
417	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
418	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
418Z		**Combinatie 415 t/m 418**	
419	1	jaloeziekast v.v. 4 legplanken	15
420	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
421	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
421Z		**Combinatie 419 t/m 421**	
422	1	vergadertafel, afm.: 200x100x75 cm, v.v. 7 zwart gestoffeerde stoelen	40
423	1	in hoogte verstelbare vergadertafel v.v. 3-delig ladeblok	15
424	1	white board, afm.: 80x110 cm	10
424Z		**Combinatie 422 t/m 424**	
425	1	hoge plant in kunststof plantenbak	10
426	1	hoge plant in kunststof plantenbak	10
427	1	hoge plant in kunststof plantenbak	10
428	1	hoge plant in kunststof plantenbak	10
429	1	hoge plant in kunststof plantenbak	10
429Z		**Combinatie 425 t/m 429**	
430	1	partij met 1 in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 120x80x75 cm, 6 zwart gestoffeerde stoelen, 1 jaloeziekast en kapstok	30
431	1	partij met 1 L-vormige in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 252x252x75 cm, 1 blauw gestoffeerde bureaustoel en 1 3-delig ladeblok	30
432	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
432Z		**Combinatie 430 t/m 432**	
433	1	partij met 1 U-vormige in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 250x308x75 cm, 1 blauw gestoffeerde bureaustoel en 1 3-delig ladeblok	40
434	1	partij met 1 L-vormige in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 280x200x75 cm, 1 blauw gestoffeerde bureaustoel en 1 3-delig ladeblok	30
435	1	partij met 1 L-vormige in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 250x455x75 cm, 1 blauw gestoffeerde bureaustoel en 1 3-delig ladeblok	40
436	1	partij met 1 in hoogte verstelbare bureautafel, afm.: 120x80x75 cm en 2 zwart gestoffeerde stoelen	15
436Z		**Combinatie 433 t/m 436**	
437	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20

437	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
439	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
440	1	hoge jaloeziekast v.v. 4 legplanken (excl. inhoud)	20
440Z		**Combinatie 437 t/m 440**	
441	1	partij met alle wand-/fotolijsten in de kantoorruimtes	10
442	1	Hewlett Packard personal computer, type: Compaq 6000 Pro desktop, Intel Core 2 Duo 3.00 GHz, 2.048 MB werkgeheugen, met Windows 7 Pro v.v. 2 Dell tft-beeldschermen en Hewlett Packard toetsenbord en muis (incl. harddisk)	60
443	1	Hewlett Packard personal computer, type: Compaq 6000 Pro desktop, Intel Core 2 Duo 3.00 GHz, 2.048 MB werkgeheugen, met Windows 7 Pro v.v. 2 Dell tft-beeldschermen en Hewlett Packard toetsenbord en muis (incl. harddisk)	60
444	1	Ricoh multifunctional stand-alone netwerkprinter, model: DSM725, v.v. 3 A4 laden en 1 A3 lade	70
444Z		**Combinatie 442 t/m 444**	
445	1	Sony mini Hifi stereo, model: MHC-550	10
446	1	partij met diverse kantoorartikelen w.o.: perforators, nietmachines etc. en 1 Siemens Dect telefoon	10
446Z		**Combinatie 445 t/m 446**	
447	1	Brother fax-/kopieer-/scanapparaat, model: MTC-J6710, v.v. Wifi, 1x A4 en 1x A3 lade	25
448	1	Dell printer, model: 1HN	10
449	1	Hewlett Packard A3 printer, model: Inkjet 2800	15
450	1	Brother laserprinter, model: HL-2035	10
451	1	partij met 1 Hewlett Packard printer, model: laserjet 1022 en 1x HSM 100 papierversnipperaar	10
451Z		**Combinatie 447 t/m 451**	
452	1	Hewlett Packard personal computer, type: Compaq 6000 Pro desktop, Intel Core 2 Duo 3.00 GHz, 2.048 MB werkgeheugen, met Windows 7 Pro v.v. 1 Dell tft-beeldschermen en Hewlett Packard toetsenbord en muis (incl. harddisk)	50
453	1	partij met de inhoud van 2 archiefkasten met voorraad kantoorartikelen en accessoires	20
454	1	partij met 6 Nokia mobiele telefoons, model: 3720C (excl. opladers)	30
455	1	partij met 4 diverse Nokia en 1 Samsung mobiele telefoons en 1 kratje met div. opladers	20
455Z		**Combinatie 454 t/m 455**	
456	1	server patchkast met los glazen venster	10
457	1	stalen wandklok hv 424	5

458 t/m 459 reserve

Kantoor

460	1	stalen wandklok, ø: 100 cm	5
461	1	partij met 2 kantoortafels, afm.: 140x80x75 cm, 2x 3-delige ladeblokken en 1 hangmappenkast	15
462	1	partij met 3 donkerblauwe gastoffeerde kantoorstoelen	10
463	1	kantoormeubelset bestaande uit: 1 hoge 2-deurs archiefkast, 1 hoge folderkast, 1 lage folderkast en 1 3-delig ladekast	30
463Z		**Combinatie 461 t/m 463**	
464	1	Sharp multi functionele netwerkprinter, model: AR M236, v.v. 3x A4 laden en 1x A3 lade	70
465	1	Pullman industriele stofzuiger, model: PVL 2800, verm.: 2.800 Watt, 230V	60
466	1	Numatic bedrijfsstofzuiger, model: WVD 1502, verm.: 1.600 Watt, 230V	30
466Z		**Combinatie 465 t/m 466**	
467	1	Red Rad mobiele verwarming en 1 brandblusser	20
468	1	Hitachi handcirkelzaag, model: C9U2, zaagblad ø: 235 mm, omw.: 5.000 min, verm.: 2.000 Watt, 230V	50
469	1	kunststof planbord	5
470	1	folderdisplay, A4 formaat, met 3x 7 plekken	5
471	1	stalen flipover	5
471Z		**Combinatie 469 t/m 471**	
472	1	knapzakframe	5
473	1	knapzakframe	5
474	1	knapzakframe	5
475	1	knapzakframe	5
476	1	knapzakframe	5
477	1	knapzakframe	5
478	1	gegalvaniseerde steigerbuis knapzakframe	10
479	1	Culligan koudwaterautomaat	10
479Z		**Combinatie 478 t/m 479**	
480	1	Culligan koudwaterautomaat	10

481 t/m 489 reserve

490	1	Ford bedrijfsauto, type: Transit Connect T2005 1.8 TDCI, 81 kW diesel, kenteken: 8-VBZ-18, bj.: 06-2009, Apk tot: 03-04-2014, tellerstand: 43.204 km, max gewicht: 1.935 kg, v.v. board radio, elektrische ramen en spiegels, stuurbekrachtiging, stuurbediening, airco, dubbele schuifdeur, trekhaak (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) (BPM doorschuifregeling van toepassing) (Rest BPM: € 2.204,=) (Particuliere koper dient rest BPM te voldoen) (BPM bij export EU niet van toepassing)	2600

491 t/m 499 reserve

Hela B.V., Locatie: Lorentzstraat 8a, 6716 WR Ede (inrit bij Galvanistraat 12 te Ede)

500	1	Caterpillar grote gelegde wiellaadschop, type: 920, bj.: 1972, afgelezen werkuren: 2.143 uur + 9999 (klok rond), v.v. Michelin 17.5 R25 profielbanden, slijtage: ca. 65%, volledig operationeel, lekkage aan stuurcilinder, accu matig, v.v. wisselsysteem, puingreepbak en palletvorken	2000
501	1	hydraulisch uitschuifbare jip t.b.v. gelede wiellaadschop, vast deel 250 cm, uitschuifbaar tot 450 cm, cap.: 2.000 kg, hydraulieksslangen slecht	100
501Z		**Combinatie 500 t/m 501**	
502	1	Knikmops gelede wiellaadschop, type: 90/knikmops, nr.: 0446ku, bj.: 2000, ca. 4.902 lastuur, cap. Motor: 21 kW, eigen gew.: 930 kg, werklastcap.: < 500 kg, v.v. hydraulisch snelwisselsysteem, met reserveband op velg	2000
503	1	puinriek met inlegvel voor snelwisselsysteem, werkbreedte: 120 cm	100
504	1	puinriek voor snelwisselsysteem, werkbreedte: 120 cm	100
505	1	lepelbord voor snelwisselsysteem, werkbreedte: <90 cm, lepellengte: 70 cm	100
505Z		**Combinatie 502 t/m 505**	
506	1	Gebr. Geens hydraulische stenenklem (klinkerklem) voor snelwisselsysteem, bj.: 1999, werklast: < 500 kg, werkbreedte: 110 cm, werkhoogte: 100 cm	100
507	1	Bobcat minigraafmachine, type: 322, nr.: 223511787, bj.: 2000, tellerstand: ca. 3.029 lastuur, eigen gewicht: 1.599 kg, cap.: motor: 11,6 kW, v.v. grondschuif/bulldozerblad, werkbreedte: 98 cm, met verbreders, rubber tracks, demontabele cabine, met extra hydraulieksslangen en rolbeveiligingsbeugel	2200
508	1	grondbak, werkbreedte: 87 cm.	100
509	1	puinriek met inlegvel, werkbreedte: 47,5 cm.	100
510	1	dieplepel grondbak, werkbreedte: 25,5 cm.	90
511	1	dieplepel grondbak, werkbreedte: 21 cm.	90
511Z		**Combinatie 507 t/m 511**	

512	1	Toyota elektrische 4-wielige vorkheftruck, type: 01 3FB15 FS, nr.: 50398, bj.: onb., tellerstand: 14.468 lastuur, v.v.: hoge duomast, lang: ca. 250 cm., cap.: 5.500 mm., < 1.000 kg, tractiebatterij is matig, met tractiebatterijlader, type: 27 1 24/050	400
513	1	Caterpillar rupsbulldozer, type: D2, bj.: 1952, nr.: S U 6621, v.v. 4-cilinder dieselmotor, stalen tracks, afm.: 40 cm breed, hydraulische bediende Birtley grondschuif / bulldozerblad, werkbreedte: 236 cm, machine is compleet en heeft extra onderdelen erbij, loopt momenteel niet i.v.m. lekkage koelsysteem, incl. kist (orgineel) t.b.v. grondstoffen	2000
514	1	Fordson 2-wieldrive landbouwtractor, type: E27N Major 'Blauwe reiger', bj.: midden jaren '50, v.v. 4-cilinder petroleum/benzine motor en dubbellucht achter, tractor is compleet en loopt	1250
514A	1	stel dubbelluchtwielen voor Fordson Major (Banden zijn lek)	50
514AZ		**Combinatie 514 t/m 514AZ**	
515	1	Gravely 2-wieltrekker, type: Commercial 12, nr.: 472320	30
516	1	2-wieltrekker	20
517	1	2-wieltrekker	20
517Z		**Combinatie 515 t/m 517**	
518	1	Peugeot snorfiets, type: Vogue	25
519	1	Tomos snorfiets, type: automatic	25
520	1	partij met 2 damesfietsen	25
520Z		**Combinatie 518 t/m 520**	
521	1	Hiross Denco luchtdroger, type: NAH 5 N, nr.: DH30827, bj.: 1974, met 1 straalketel, slangen en lans	150
522	1	Soilax (grit)glasstraalcabinet	125
523	1	Fini 2-cilinder zuigercompressor op tank, nr.: 0935445	175
523Z		**Combinatie 521 t/m 523**	
524	1	Atlas Copco mobiele luchtcompressor, type: YA3 047032, nr.: 125512, bj.: 1987, lastuur: ca. 5.163 uur, max werkdruk: 8 bar	350
525	1	Ariaform rubberen persluchtslang met bajonet koppelingen, ø: PN 10/16	25
526	1	Ariaform rubberen persluchtslang met bajonet koppelingen, ø: PN 10/16	25
527	1	Ariaform rubberen persluchtslang met bajonet koppelingen, ø: PN 10/16	25
527Z		**Combinatie 524 t/m 527**	
528	1	Berco / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
529	1	Berco / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
530	1	Berco / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
531	1	Berco / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30

532	1	Berco / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
532Z		**Combinatie 528 t/m 532**	
533	1	Atlas / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
534	1	Atlas / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
535	1	Atlas / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
536	1	Atlas / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
537	1	Atlas / Vlotmann pneumatische sloop-/breekhamer	30
537Z		**Combinatie 533 t/m 537**	
538	1	partij met ca. 22 diverse gebruikte modellen beitels voor zware hamer (Atlas Copco)	40
539	1	partij met ca. 25 diverse nieuwe modellen beitels voor zware hamer (Atlas Copco)	90
540	1	partij met ca. 30 diverse nieuwe modellen beitels voor lichte hamer (Vlotmann / Berco)	60
541	1	partij met ca. 200 diverse gebruikte modellen beitels voor zware hamer (Vlotmann)	200
541Z		**Combinatie 538 t/m 541**	
542	1	partij met 3 elektromotoren w.o.: 1 met pomp, 220V/380V, en 3 kruiwagenwielen	5
543	1	partij met 3 gereedschapskisten met doppen voor ratels, dopsleutels, steeksleutels en ringsleutels en 1 sleutelkluisje	40
544	1	reserve	
545	1	reserve	
546	1	Bosch elektrische sloop-/breekhamer, type: USH 10 11305, beitel ø: 19 mm, in stalen kist met 4 beitels	35
547	1	Bosch klopboormachine type: UBH 4/26-2DS in stalen kist met 6 beitels en diverse steenboren	25
548	1	Makita accuschroefmachine, type: 6316D, bj.: 2001, 12 Volt, boor ø: < 13 mm, met kunstkof koffer, extra accu en acculader	30
549	1	Makita accuschroefmachine, type: 6095 D, 9.6 Volt, boor ø: < 101 mm, extra accu en acculader	20
549Z		**Combinatie 546 t/m 549**	
550	1	Metabo boormachine, boor ø: < 13 mm	15
551	1	Bosch klopboormachine, type: UBH 4/26-2DS, cap.: 600 Watt, boor ø: < 26 mm	15
552	1	partij met 1 Black & Decker boormachine, type: H364-H15, boor ø: < 10mm en Makita accuschroefmachine, type: D6092, 9.6V, met acculader en 1 kunsststof koffer	15
552Z		**Combinatie 550 t/m 552**	
553	1	Sandvik rondegatenboorset bestaande uit: kunststof koffer, 3 boorhouders, 3 gatenboren etc.	5

554	1	Hitachi reciprozaag, type: CR13V, verm.: 1.010 Watt, 230 V, v.v. ca. 15 diverse zaagbladen en kunststof koffer	30
555	1	DeWalt haakse slijper, type: D28132, verm.: 1.200 Watt, 230 V, zaagblad max.: ø 125 mm, v.v. diverse zaagbladen en kunststof koffer	20
556	1	Hitachi haakse slijper, type: G235C2, verm.: 2.200 Watt, 230 V, zaagblad max.: ø 230 mm	30
556Z		**Combinatie 553 t/m 556**	
557	1	Hasmi propaanbrandtoorts	5
558	1	partij met 2 kolomboormachinehouders w.o.: 1 met T-sleuf opspantafel	10
559	1	Kinzo werkbankslijp-/bandschuurcombinatie, model: 8E430EP, verm.: 250 Watt, 230 V	15
560	1	werkbank 2-steensslijpmachine v.v. afbraam en staalborstel (bevestigd aan de werkbank)	15
560Z		**Combinatie 557 t/m 560**	
561	1	partij met handgereedschappen w.o.: diverse koevoeten, breekijzers en 1 waterpas	5
562	1	partij met ca. 12 diverse lijmtangen w.o.: Bessey, afm.: 35 tot 125 cm	20
563	1	Hilti patroonschiethamer, model: DX 500 v.v. diverse inzetstukken, splinterkappen, patronen en stalen koffer	15
564	1	partij met 3 gereedschapskoffers met inhoud en 2 assortimentsbakken met moeren	5
564Z		**Combinatie 561 t/m 564**	
565	1	partij met 3 kratten met inhoud w.o.: luchtfilters, pakkingen en polyester wandscherm	5
566	1	partij met diverse goederen boven en naast de werkbank w.o.: luchtslangen, rubbers en 1 Taph papiersysteem etc.	5
567	1	Kraft aggregaat, model: OHV6500, benzine, output: 2,5 kW, verm.: 6.5 pk, v.v. 3 x 220 V en 1 x 380 V	100
568	1	Gulf verrijdbare drumvetspuit v.v. 2 slangen met spuiten	10
569	1	werkplaatsligfiets en 1 verrijdbare 2-zijdige magazijntrap	5
570	1	buisstalen kamersteiger	10
571	1	partij met inhoud met 1 stelling met werkplaatsvoorraad, bouten, moeren, ringen etc. in diverse afmetingen incl. assortimentsbakjes (excl. stelling)	15
572	1	partij met inhoud met 1 stelling met werkplaatsvoorraad, bouten, moeren, ringen etc. in diverse afmetingen incl. assortimentsbakjes (excl. stelling)	15
573	1	partij met inhoud met 1 stelling met werkplaatsvoorraad, popnagels, sluitringen, staalborstels, slijpschijven etc. (excl. stelling)	10
574	1	partij met inhoud met 1 stelling met werkplaatsvoorraad klaviersleutels, tankdoppen, lagers, klein ijzerwaren etc. (excl. stelling)	5

574Z		**Combinatie 571 t/m 574**	
575	1	partij met stalen magazijnstellingen (excl. inhoud)	5
576	1	partij met stalen magazijnstellingen (excl. inhoud)	5
576Z		**Combinatie 575 t/m 576**	
577	1	stalen werkbank, afm.: 150x80x90 cm met ondertafel (excl. inhoud)	10
578	1	hydraulische werkplaatskrik en 1 houten krat met divers gereedschap	5
579	1	werkplaatskrat met vetspuiten en toebehoren	10
580	1	verrijdbare hydraulische werkplaatskrik	40
581	1	Tiefor v.v. staalkabel en hijsoog	10
582	1	partij met diverse startkabels en 1 waarschuwingsbord	5
583	1	Kärcher mobiele hogedrukreiniger, model: HDS 890 met 3 spuitlansen en 1 borstellans, max. temp.: 150°, 380 Volt	125
584	1	dommekracht	10
585	1	partij met 2 kabelhaspels w.o.: 1x3 220V en 1x4 220V	15
586	1	Fort stalen bakkruiwagen	10
587	1	partij met diverse handgereedschappen w.o.: bezems, schoppen, trekker etc.	5
588	1	stalen verrijdbare transportwagen	15
588Z		**Combinatie 586 t/m 588**	
589	1	verrijdbare gasbranderset met 11,7 kg fles, slang en toorts	10
590	1	partij met 1 Altrex aluminium bordestrap v.v. 5 treden en 1 houten trap v.v. 10 treden	10
591	1	aluminium vlaggenmast, lengte: 8 meter v.v. knop en grondkoker	30
591Z		**Combinatie 589 t/m 591**	
592	1	partij met de inhoud van 1 magazijnkast met voorraad kleine ijzerwaren w.o. diverse bouten, moeren, ringen etc. (excl. kast)	20
593	1	stalen 4-deurs werkplaatsmagazijnkast met schappen en ca. 90 stalen schuifladen, afm.: 270x50x195 cm (1 deur defect)	15
593Z		**Combinatie 592 t/m 593**	
594	1	geperforeerd dekzeil	5
595	1	stalen vloeistoflekbak, afm.: 120x120x30 cm	20
596	1	partij met stalen vloeistof/chemicaliënlekbakken w.o.: 1 x afm.: 185x110x50 cm, 1 x afm.: 115x90x50 cm met rooster, 1 x 165x44x34 cm met deelrooster	30
596Z		**Combinatie 594 t/m 596**	
597	1	Sakkisha waterpastoestel, type: C3A	70

598	1	Eisele verrijdbare vloeistofpomp v.v. Hertz 1-clilinder dieselmotor, 1 los aankoppelbaar electrische aandrijvingsmotor en 6-duims buisslang	40
599	1	Lebon & Visser persluchtaangedreven verrijdbare vetspuit incl. spuitpistool en luchtslang	30
600	1	Lescha betonmengmolen, model: SM 145S,cap.: 140 liter , vermogen: 500 Watt, 230 Volt	25
600Z		**Combinatie 598 t/m 600**	
		Zolder met vaste trap	
601	1	Toro grasmaaier, type: 600 serie, benzine, maaicirkel: 48 cm, met opvangbak, automatische aandrijving	50
602	1	MC Lane graskantenmaaier met Honda 3,5 pk benzinemotor	20
603	1	Bleubird verticuteermachine v.v. Briggs en Stratton 5 pk benzinemotor	50
604	1	Gardena kunstmestzaaier	5
605	1	Echo bladblazer, type: PB-6000, bj.: 2007 met benzinemotor 58, 2 cc	75
606	1	hogedrukreiniger, vermogen: 230V, met slang en spuitlans	40
607	1	Husqvarna kettingzaagmachine, type: 61, v.v. 45 cm zaagblad, extra zagen, valtuig, overals, zagen, bijl, helm etc.	75
607Z		**Combinatie 601 t/m 607**	
608	1	Overtoom lijnentrekker met 9 bussen wegenwerf	20
609	1	Wacker diamantzaagmachine, blad: ø 34 cm, type: DTS 13 v.v. 5 kw benzinemotor	90
609Z		**Combinatie 608 t/m 609**	
610	1	Grundfoss rvs waterpomp, type: KP 150, verm.: 230V, 300 Watt, cap.: 8.5 m3/uur, max. opvoerhoogte: 5.5 meter	30
611	1	universele dompelpomp, vermogen: 230V	40
612	1	Flygts waterpomp, type: B80L, verm.: 220/380V, max. cap. 950L/min, max. opvoerhoogte: 28 mtr.	60
612Z		**Combinatie 610 t/m 612**	
613	1	Dewalt combizaagmachine, type: DW712, verm.: 2.000 Watt, bj.: 2003, max. blad ø: 250 mm v.v. geleider	75
614	1	Scheppack vlakte-/vandiktebank-/zaagmachine, type: prima HM 1, v.v. geleiders	75
614Z		**Combinatie 613 t/m 614**	
615	1	Ama rotorlaser, type: SLO-Redplane, v.v. 2 ontvangers	90
616	1	Ama rotor-/lijnbuislaser, type: SLO-SL 87 combi (mogelijkheid om op afschot te zetten), met externe droge accu en diverse toebehoren	100

616Z		**Combinatie 615 t/m 616**	
617	1	Glubli bouwwater-/stofzuiger, type: AS27 - A40, verm.: 1.000 Watt	30
618	1	partij met 1 Promac mobiele airco en 1 kamerventilator	50
619	1	Oasis koudwaterautomaat	15
619Z		**Combinatie 617 t/m 619**	
620	1	wormlier	20
621	1	Rior rioolontstoppermachine, type: HO 15-1, verm.: 230V, 2.000 Watt, werkdruk: 100 bar, met diverse toebehoren	40
622	1	partij met 1 Gedore gereedschapswagen, 1 teil met diverse zware gereedschappen en dekzeil	30
623	1	filterrol	5
624	1	kozijn-/platentransportkar	10
624Z		**Combinatie 620 t/m 624**	
625	1	Fennel waterpastoestel in koffer	40
626	1	Fuji waterpastoestel, type: FL25MG met koffer	60
627	1	partij met 2 bakens en 1 statief	5
628	1	partij met 1 bouwlamp en 2 bouwlampstatieven	5
628Z		**Combinatie 625 t/m 628**	
629	1	stalen emaille bord met tekst: verboden rijwielen te plaatsen	10
630	1	stalen amsterdamspaaltje (amsterdammertje)	10
631	1	stalen amsterdamspaaltje (amsterdammertje)	10
632	1	houten ladekastje met inhoud w.o.: bouten en moeren	10
632Z		**Combinatie 629 t/m 632**	
633	1	kunststof krat met sjorbanden en spanners	15
634	1	kusntstof krat met oude strijkbouten (werking onbekend)	10
635	1	partij met 2 achterlichtkapjes w.o.: 1 voor VW kever	15
635Z		**Combinatie 633 t/m 635**	
636	1	partij met 1 Grundfos afsluiter, 1 bedieningspaneel, 1 injectiespuit	10
637	1	partij met 1 oliemonsterset en 1 koelvloeistofmeter	25
638	1	partij met veren, verlopen, oliefiters etc.	15
639	1	Demag elektrische kettingtakel, verm.: 380 Volt, max. cap.: 500 kg met afstandsbediening	50
640	1	partij wegafzetlampen en accu's	20
641	1	partij met diverse goederen w.o.: wielen, spatbord, jerrycan, radio's etc.	20
641Z		**Combinatie 636 t/m 641**	
642	1	partij met 2 steenklemmen	15
643	1	partij met 1 rvs Elbo lijmbak en 2 lijmkammen	15
644	1	partij met 4 zwenkwielen en 2 kunststof wielen ø 29 cm	20

645	1	partij met 4 gieters, 5 rollen slang en filterbak	20
646	1	partij met staalkabels en diverse bevestigingsmaterialen	15
647	1	partij met 2 sets Stelcon plaatsleutels aan 2 sprong, 3 extra sleutels en 1 hijshaak met harpsluitingen	25
648	1	partij met 3 kratten harpsluitingen, hijsogen etc.	25
648Z		**Combinatie 642 t/m 648**	
649	1	partij met scheppen, tilhulp, zeis, bezem, diverse stelen, mokers, breekijzers etc.	20
650	1	partij met 8 sjalonstokken	15
651	1	partij met scheppen, batsen, puingrepen etc.	20
652	1	partij met scheppen, schoffels, mokers, bladharken etc.	15
653	1	paratij met harken, grepen, 1 ladder etc.	10
654	1	partij met hijsbanden, hijskettingen, 1 stel Stelcon plaatsleutels aan ketting	15
655	1	partij hijsbanden, kettingen, bakens etc.	10
656	1	schep aan lange steel, lengte: ca. 2.5 meter	5
656Z		**Combinatie 649 t/m 656**	
657	1	partij kitspuiten en bussen met kit	5
658	1	pneumatische roterende staalborstel en 1 verlengkabel	20
659	1	paratij met een verfdrukvat en diverse spuiten w.o.: onkruidspuit etc.	25
660	1	partij met 1 Jecro wandrolhouder, 2 rolhouders voor inzeilfolie	10
661	1	kunststof krat met diverse laarzen w.o.: lieslaarzen	15
662	1	gritstraaltang met 1 Van der Grinten luchtmasker met luchttoevoerpomp	40
663	1	partij met 3 stucadoorstrappen w.o.: 2 aluminium	15
664	1	Fetra hydraulische palletwagen, hefcap.: 200 kg (hendel defect)	25
664Z		**Combinatie 657 t/m 664**	
665	1	kunststof krat met divese laselektroden, w.o.: 3.2, 4.0 mm	50
666	1	partij met een slijpsteen en bankschroef	20
667	1	Kongskilde dieselheater, type; DC2-MH	30
668	1	partij met jerrycans w.o.: 4 stalen trechters etc.	20
668Z		**Combinatie 665 t/m 668**	
669	1	partij met 3 mokers	10
670	1	partij met 3 kloofbeitels	10
671	1	partij met 2 stampers-/grondverdichters	10
671Z		**Combinatie 669 t/m 671**	
672	1	partij met 2 betonijzerknipscharen	5
673	1	partij met 2 betonijzerknipscharen en 1 nieuwe schaar	10
674	1	partij met 2 betonijzerknipscharen	5
675	1	partij met 3 speciaal gereedschapstangen	5
676	1	partij met 3 sets trottoirbandklemmen	20

676Z		**Combinatie 672 t/m 676**	
677	1	partij met 3 transportkarren w.o.: 1 plateaukar	10
678	1	partij met diverse gereedschappen, pilonnen, koppelingen etc.	10
679	1	partij met 3 snijbranders, hulpstukken, slangen	25
680	1	partij met diverse afmetingen draadsnijders, staaldraadknippers, stroomkabels, hijsbanden, vogelkooi etc.	25
680Z		**Combinatie 677 t/m 680**	
681	1	partij met 2 Nokia brandslanghaspels à 20 meter slang	20
682	1	V.I.W. houten balans	15
683	1	partij met 4 Nokian winterbanden, maat: 215/60 R17	30
684	1	Amerind Mac Kissic inc. versnipperaar/muhler met Briggs & Stratton benzine motor	60
684Z		**Combinatei 681 t/m 684**	
685	1	partij met 5 pvc buizen w.o.: 110 en 125 mm	20
686	1	partij met 1 rol tyleenslang, ø: 40 mm, 1 rol flexibele slang, ø: 70 mm en diverse hulpstukken	40
687	1	palletbak met diverse lengtes luchtslangen	40
687Z		**Combinatie 685 t/m 687**	
688	1	Ouderijn torenkraan Hulo klem voor het hijsen van pakken steen	50
689	1	partij met diverse bokjes assteunen en krikken	40
690	1	partij met 1 Fendt tractorcabine en 1 voorraam van een Surocco kap	20
691	1	partij met gieter, potten en 1 koperen ketel	20
691Z		**Combinatie 688 t/m 691**	
692	1	stalen stellingkast	5
693	1	stalen 2-deurs kast	5
694	1	stalen 2-deurs kast	5
695	1	stalen hangmappenkast	5
695Z		**Combinatei 692 t/m 695**	
696	1	partij met 1 plateaukar en 1 gereedschapskist	5
697	1	stalen 2-deurs kast	5
698	1	stalen 2-deurs kast	5
699	1	houten 4-deurs kast met 2 houten deuren en 2 glazen schuifdeuren	5
700	1	stalen 2-deurs kast	5
701	1	houten 2-deurs kast met glas in de deuren	5
702	1	stalen 2-deurs kast	5
703	1	werkbank, afm.: L400XB79 cm v.v. stalen frame	10
704	1	partij met diverse lengtes touw	15
704Z		**Combinatie 696 t/m 704**	

710	1	Renault Mascott 130-35 bedrijfswagen, v.v. multilift kiephaaksysteem, cap.: 4 ton, diesel, verm.: 92 kW/125 pk, handgeschakelde 6-bak, bj.: 04-2000, apk tot: 05-2013, max. cap.: 3.500 t (teruggekeurd), kenteken: 44-VD-JT, tellerstand: n.b., v.v. dubbellucht, Blauwpunkt autoradio met code, stuurbediening, stuurbekrachtiging, Tachograaf, bumper beschadigd, gebruiksschade (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog niet compleet)	3000
711	1	containerbak, afm.: 350x200x40 cm, inhoud: 2 m3 met haaksysteem en gereedschapsopslagbak	150
712	1	laadbak, afm.: 350x195x65 cm met haaksysteem en afneembare zijschotten	150
713	1	materiaalopslagcontainer, afm.: 350x200x220 cm met haaksysteem en houten vakkeninrichting	200
714	1	materiaalopslagcontainer, afm.: 350x200x220 cm met haaksysteem en houten vakkeninrichting	200
715	1	voorraadcontainer, afm.: 350x220x225 cm, met haaksysteem	100
715Z		**Combinatie 710 t/m 715**	
716	1	directiekantoorunit, afm.A: 385x220x240 cm, v.v.: 2 openslaande deuren, 1 zijdeur, 1 raam, v.v.: haaksysteem, elektrische voorbereiding, kantoorinventaris etc. (uitlevering op afspraak)	300
717	1	Hiltra milieucontainer, dubbelwandig en geïsoleerd, afm.: 300x210x275 cm, met vloeistoflekbak, roosters en verdiepingsvloer	200

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77
E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl